# ♪ アルインコ株式会社

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1

お客様相談室 0120-302-669

10:00~16:00 12:00~13:00及び土・日・祝を除く

- ※この取扱説明書は、軽金属製品協会が企画・制作したものです。無断転用を禁じます。
- ※万一、乱丁、落丁がございましたら、お取り替えいたします。
- ※住宅機器事業部の製品は日本での販売を目的として開発・製造・販売(仕入れ品含む)しております。他国に輸出される場合は弊社までご相談ください。

伸縮天板·伸縮脚付

# 足場台

# 取扱説明書





このたびは本製品を、お買い上げいただきまして ありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。

で使用前には必ず、この取扱説明書をよくお読み

### いただき、事故が起こらないよう、内容にしたがっ て正しくお使いください。

また、お読みになった後も、この取扱説明書をすぐ に取り出せる所へ**大切に保存**してください。



- ●足場台は、正しく使われていないと転倒 や転落の危険があります。お使いになる ときは、足場台の安定した状態を確認し てください。
- ●足場台は、昇降面の左右方向に転倒しや すいので、十分注意してお使いください。
- ●この取扱説明書に書かれた使いかた以外 の使用方法や注意事項を守らずに、事故 を起こされても責任を負いかねますので ご了承ください。

### もくじ

表示マークについて・・・・・・・1
各部のなまえ・・・・・・・2
安全のために、必ず守っていただきたいこと・・・・・・ 4
ご使用前の点検・・・・・・・10
足場台の使いかた・・・・・・11
1.設置場所について・・・・・・11
2.足場台にするときとたたみかた・・・・・・12
3.伸縮脚の調整のしかた・・・・・・・13
4.ご使用時のロックの確認 ・・・・・・・・・13
5.伸縮天板の調整のしかた・・・・・・・・・・14
6.昇りかた・降りかた・作業のしかた・・・・・・・15
使用後のお手入れと保管のしかた・・・・・・・16
1.お手入れのしかた・・・・・・16
2.保管のしかた・・・・・・・16
「故障かな?」と思ったら(不調診断)・・・・・・・17
·



# 表示マークについて

# ⚠危険

記載されている内容を守らなければ、死亡や 重大な事故が生じる危険が極めて大きいこと を示します。

# ⚠警告

記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害事故が生じる危険があることを示します。

# 

記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損する恐れがあることを示します。

※破損したままで使用しますと、転倒や転落による傷害事故の原因になります。



このマークは、禁止(してはいけないこと)を示します。



このマークは、強制(必ずすること)を示します。

### <絵表示について>

警告表示の要点が一目で理解できるように、警告ラベルの中で絵表示を使用しています。 絵表示には下記の意味があります。

# 才

## 感電注意

持ち運びや移動・設置時に、配電線に触れると 感電して危険であることを示します。

# 7

# 可動部や回転部で手をはさまないよう注意

製品を操作するときに、可動部や回転部などで手をはさむ恐れがあることを示します。

# Ž

### 開閉解除レバーの ロック忘れに注意

開閉解除レバーのロックを忘れて使うと脚が開 閉し、転倒や転落の恐れがあることを示します。

# 卢

### 伸縮脚のロック忘れに 注意

ロックされていないと、伸縮脚が縮み、製品が 転倒し、破損や傷害事故の恐れがあることを示 します。

# が月

### 天板の上で爪先立ち すること禁止


天板の上で爪先立ちすると、身体のバランス をくずして、転倒する危険があることを示します。

# \*

### 左右方向転倒に注意

バランスをくずして、転倒や転落の恐れがある ことを示します。

# 各部のなまえ



# **MEMO**

# 安全のために、必ず守っていただきたいこと

ここに記載されている注意事項を守らない と、死亡や重大な事故、製品の破損が生じる 恐れがあります。

### 1. 使用条件について

⚠警告 足場台としての用途以外の使 いかたをしないでください。



この製品は、高い所で作業するための足場と して作られた 「足場台」です。 使いかたを誤 ったり、用途以外の使いかたをしますと、転倒 や転落による重大な事故の恐れがあります。

⚠警告 この製品は、本体表示ラベル での最大使用質量の範囲内 で使用してください。

体重と荷物の合計質量が、最大使用質量を 超えるときは、使用しないでください。 また、荷物はバランスが保てる程度の大き さや重さにしてください。

⚠警告 足場台を加工や改造しない でください。



重大な事故を起こす恐れがあります。

⚠警告 お子様や取扱説明書・警告ラ ベルの内容が理解できない 人には、使わせないでください。

この製品の取扱説明書や警告ラベルには、 安全に使用する上で特に重要なことが書か れていますので、内容が理解できない人が 使うと、重大な事故につながる恐れがあり ます。

体調不良や安静を要するとき には使用しないでください。

身体のバランスが保てず、転倒や転落の恐 れがあります。



⚠注意

貼りつけてあるラベルが無く なったり、読めなくなった製 品は使わないでください。

必ず、弊社から新しいラベルを取り寄せ、正 しい位置に貼り、内容を理解してから使って ください。

※ラベルを取り寄せるときは、ラベルのナン バー (2ページを参照) をご連絡ください。

⚠注意 この製品を人に貸すときは 取扱説明書も共に貸し出して ください。


取扱説明書には、安全に使用する上で特に 重要なことが書かれていますので、よくご理 解のうえ使うように指導してください。

### ⚠注意 使用に適した服装で使ってく ださい。



製品に引っ掛かったり、すそを踏みつける 恐れのある服装で使用しないでください。

### 2.で使用になる前に



異常のあるときは、絶対に使わないでくだ さい。重大な事故につながる恐れがあります。



♠警告 変形した足場台を、使わない でください。



この製品はアルミ製です。曲がったアルミ 材は曲げ直すと強度がいちじるしく低下し ます。したがって、変形した製品を修理して 使いますと、容易に折れたり曲がったりして、 重大な事故の原因になります。

### 3.運ぶときは

⚠注意 トラックなどにロープで固定 するときは、ロープを激しく 引っ張らないでください。

製品に亀裂が入り、使用中に折れて転落す る恐れがあります。



⚠注意 持ち運ぶときは、引きずったり、 投げたり、乱暴に扱わないで ください。

乱暴に扱うと、変形やへこみ・破損の原因に なります。

### 4.設置する場所について

⚠️危険 設置するときや持ち運ぶとき は、配電線に注意してください。



この製品は電気を通しますので、配電線に 触れると感電し、重大な事故につながる危 険があります。



⚠警告 足場台が安定しない場所には、 設置しないでください。



設置場所が下記の状態では、足場台が傾い て転倒や転落の恐れがあります。

- ◆ やわらかい地面で、足場台が安定しない 場所。
- 伸縮脚を調整しても安定しない段差や凹 凸のある場所。
- 足場台がガタツク場所。
- 傾斜している地面や床、屋根の上。
- 積雪している場所。
- その他、安定しない場所。

# ⚠警告 足場台が滑りやすい場所には、 設置しないでください。

設置場所が下記の状態では、転倒や転落の 恐れがあります。

- 滑りやすいビニール製の床・タイル・鉄板 σ F<sub>o</sub>
- 濡れると滑りやすい場所。
- 積雪や凍結している場所。
- 砂・ごみ・ほこり・落葉などで滑りやすい場
- その他、滑りやすい場所。

▲警告 人の出入口やドアの前には、 設置しないでください。

出入りする人や開けたドアで、足場台が倒 されて転倒や転落の恐れがあります。



⚠警告 雨の中や風の強い場所には、 設置しないでください。

濡れた踏ざんで滑ったり、強い風を受けて 身体のバランスをくずして、転倒や転落の 恐れがあります。

⚠警告 足元や周囲がはっきり見えな い暗がりには、設置しないで ください。

足を踏み外したり、周囲の危険な物に気付 かないことが原因で、転倒や転落の恐れが あります。

/ 注意 周囲に危険なものがある場 所や、頭上に障害物のある場 所には設置しないでください。

転倒や転落の恐れがあります。

### ⚠注意

同じ場所に設置されますと、床材等の材質 によっては支柱端具の接地部分に色移りす る場合がありますので注意してください。

### 5.開閉するとき

⚠警告 全ての開閉解除レバーを



確実にロックしてください。

開閉解除レバーのロックが不十分な状態で 使うと、足場台が折りたたまれて、転倒や転 落の恐れがあります。



強制

⚠警告 足場台を開閉するときに、可 動部や回転部などで、手をは さまないように注意してくだ さい。



けがをする恐れがあります。



### 6. 伸縮天板または伸縮脚を調整するとき

҈警告

天板や踏ざんが水平になる ように、伸縮脚の長さを調整 してください。

傾いたままで使用すると、バランスをくずし て、転倒や転落の恐れがあります。



⚠警告 全ての伸縮脚を確実にロック してください。



ヌ ロックされていないと、伸縮脚が縮み、 転倒や転落の恐れがあります。

強制

↑ 警告 伸縮天板または伸縮脚を調整 するときに、可動部で手をは さまないように注意してくだ さい。



けがをする恐れがあります。

⚠警告 ロック装置や伸縮脚を乱暴に 扱わないでください。



乱暴に扱うと、変形やへこみ・破損により重 大な事故につながる恐れがあります。

### ⚠注意 使用時や収納時は伸縮天板 を確実にロックしてください。




ロックしないと天板が伸縮し、傷害事故や 物損事故を起こす恐れがあります。

### 7.設置するとき

⚠警告 足場台を高くするために、足 場台にパイプや木などをつ ないだり、台や箱の上に乗せ たりしないでください。


つなぎ目が折れたり、台や箱が移動して、転 倒や転落の恐れがあります。



⚠警告 足場台の脚部を折りたたん だ状態で使わないでください。



不安定な使用のため、バランスをくずして、 転倒や転落の恐れがあります。



### 8.昇り降りや作業するとき

⚠危険

天板の端に乗ったり、爪先立 ちや片足で立たないでくださ

バランスをくずして、転倒や転落の危険が あります。

天板に乗るときは、身体が天板の中央にな るように乗ってください。



足場台から身体を乗り出さな いでください。

身体を乗り出すとバランスをくずして、転倒 や転落の恐れがあります。



### ⚠警告 天板の上に台や物を置いて 使わないでください。

台や物の上で滑って、転倒や転落の恐れが あります。

### ⚠警告 同時に2人以上乗らないでく ださい。

足場台が不安定になり、転倒や転落の恐れ があります。

### 足場台を背にして、昇り降り しないでください。

身体が不安定となり、 転倒や転落の恐れ があります。



二つの足場台の間に板をか けて、足場などに使わないで ください。

踏ざんなどが破損したり、足場台が不安定 になって転倒や転落の恐れがあります。

使用中、足場台の上で壁や物 を無理に押したり、引いたり しないでください。

無理に押したり、引いたりすると、反動で足 場台が不安定になり、転倒や転落の恐れが あります。



身体の安定が得られないよ うな荷物を持って、昇り降り しないでください。

バランスをくずして、転倒や転落の恐れが あります。

そのような荷物があるときは、補助者が荷 物を手渡してください。

⚠注意

足場台は慎重に昇り降りし、 足場台の途中から、飛び降り たりしないでください。

傷害事故の恐れがあります。降りるときは、 最下段の踏ざんまで使って恒重に降りてく ださい。


# ご使用前の点検

足場台をお使いになる前には、下記の点検 を行い、異常のないことを確認してください。 また、異常に対して処置のできるものは、正 しい処置をした後に使用してください。

### 1.目で見て、下記の点検をしてくだ さい。

● 天板や踏ざんにグリース・油・泥・雪・水・ ペンキなど、滑りやすいものが付いてい ないか確認し、付いている場合はきれい に拭き取ってください。 (16ページを参照)

2 支柱に曲がり・ねじれ・へこみがありませ んか。ある場合は、**絶対に使わない**で廃 棄してください。



❸ 天板や踏ざんに曲がり、へこみがありま せんか。ある場合は、絶対に使わないで 廃棄してください。




- 4 各部の接合部に割れやいちじるしい腐食 がありませんか。また、取り付け部品の破 損・脱落・変形・摩耗・いちじるしい腐食が ありませんか。ある場合は、絶対に使わ ないで廃棄してください。
- **6**リベット・ねじ・ピンなどのゆるみや抜け 落ちがありませんか。ある場合は、絶対に 使わないで廃棄してください。

⑥ 滑り止めキャップ(支柱端具)が外れたり、 すり減ったりしていませんか。 外れたり、すり減ったり、している場合は、 絶対に使わないでください。必ず弊社ま でご相談いただき、新しい滑り止めキャッ プ(支柱端具)と交換してください。

### 2.下記の箇所を触って点検をしてく ださい。

♠各段の踏ざんをねじってみて、ガタツキ がないか点検してください。ガタツキが ある場合は、**絶対に使わない**で廃棄して ください。



- 伸縮天板・伸縮脚・ロック装置に泥やセ メント・ごみ・ペンキなどの付着や噛み 込みがありませんか。ある場合は取り除 いてください。取り除けない場合は、絶 対に使わないで弊社までご相談ください。
- 全 伸縮天板・伸縮脚に曲がり・ねじれ・へこみ・ 磨耗がありませんか。 ある場合は、絶対 に使わないで弊社までご相談ください。
- ❸ 伸縮天板・伸縮脚・ロック装置がスムー ズに動きますか。動きが悪い場合は、ス プレー式の潤滑油を少量注油してくだ さい。それでも動きが悪い場合は、絶対 に使わないで弊社までご相談ください。
- ▲ ロック装置を操作して伸縮天板・伸縮脚 を動かし、確実にロックと解除ができま すか。できない場合は、絶対に使わない で弊社までご相談ください。

### 足場台の使いかた

### 4.支柱を開閉して、下記の点検を してください。

● スムーズに開閉できますか。スムーズに 開閉できないときは、左右のヒンジ(回転 金具)に泥やセメント・ごみの噛み込みが ないか点検し、あれば取り除いてください。



② 左右のヒンジ (回転金具) のゆるみやガタツキがありませんか。

ガタツキがある場合は、ヒンジ(回転金具) のゆるみや外れが考えられますので、絶 対に使わないで廃棄してください。




❸ 全ての開閉解除レバーが、確実にロック するか点検してください。 確実にロックできない場合は、絶対に使 わないで廃棄してください。

### 2.足場台にするときとたたみかた

- ① 天板を下にして床面に置き、脚を引き上げてください。
  - 開閉解除レバーを引き寄せ、脚を少し上げてから手を開閉解除レバーから離し、 ヒンジ(回転金具)がカチッと音がするまで脚を引き上げ、ロックしてください。





② 開閉解除レバー の先端が開脚固 定位置で突き出 ているか確認し てください。



↑警告 開閉解除レバーが昇降面から突き出ている時は、必ず天板内側に収納してください。



② もう一方の脚を同じ要領で引き上げてく

③ 天板部を持ち上げながら、使用状態に起こしてください。



- ④ 天板が水平に設置されているか、4本の伸縮脚いずれかに接地面から浮きがあり、ガタツキがないか確認し、ある場合は、13ページを参照し調節してください。
- ⑤ 全ての伸縮脚がロックされているか13ページを参照し確認してください。

# ⚠警告



開閉は、慎重にゆっくり行ってください。 乱暴にしますと可動部や回転部などで手をはさんだり、変形や破損の原因になります。

# 足場台の使いかた


### 1.設置場所について


- 平坦で安定した場所、滑りにくい場所、また足場台が埋もれない場所を選んで設置してください。
- 雨や水のかからない場所、強い風を受けない場所に設置してください。
- 足場台の周囲に危険な物がなく、バランスの良い作業姿勢で使える位置に設置してください。
- 設置後は、足場台にガタツキがないか確認し、ある場合は、足場台の位置を移動してガタツキを取り除いてください。

 足場台の周囲にある 危険な物は取り除く
 平坦で安定した場所 滑りにくい場所
 足場台が埋もれない場所 ないか確認
 雨や水のかからない場所

### 3. 伸縮脚の調整のしかた

①本体を持ち上げ、操作レバー
②操作レバーをはなすと、 を引くと伸縮脚の長さが調 整できます。





してください。

昇る前には、それぞれの伸縮脚が縮ま ないか、最下段の踏ざんに足を乗せて 確認してください。

伸縮脚がロックされます。

に引き伸ばしたり、


伸縮脚を無理

いっぱいまで伸びた状態で強く引き 伸ばさないでください。伸縮装置に 無理な力が掛かり、破損の原因や重 大事故につながる恐れがあります。

# 4. ご使用時のロックの確認

足場台をご使用になる前に、インジ ケーターで全ての伸縮脚のロックが されているかを確認してからご使用 操作レバー ください。

※インジケーターは 4箇所あります。



上図のインジケーターの位置を確認し、操作レバー を引くと伸縮脚のロックが解除され、インジケーター が押し出されます。(ロック解除状態)



いません。※インジケーターは4箇所あります。

**2** 操作レバーから手をはなし、インジケーターが収まり、フラットな状態になっているのを確認してからご 使用ください。(ロック状態)




### 5. 伸縮天板の調整のしかた

伸縮は、2人で行ってください。

### <伸ばすとき>

- **介** 右図のように、ツマミを「引き上げて」 ください。
- ❷ 両端を持ち、2人で希望の長さまで引き伸 ばしてください。その後、ツマミを「押し込 んで | ロックしてください。(ツマミが伸縮 天板調整穴に差し込まれ、確実にロックし ていることを確認してください。)




### <縮めるとき>

- 右図のように、ツマミを「引き上げて」く ださい。
- ❷ 両端を持ち、2人で縮めてください。そ の後、ツマミを「押し込んで | ロックし てください。(ツマミが伸縮天板調整穴 に差し込まれ、確実にロックしているこ とを確認してください。)

### 注意

- 使用するときは、レバーが「ロック」状態 であることを確認して下さい。
- 伸縮するときは、天板部や伸縮天板装置 に砂・泥・セメント・ゴミなどが入らない ところで行ってください。
- ●収納するときは、最短に縮めて「ロック」 状態にしてください。



### 6.昇りかた・降りかた・作業のしかた

- ●昇る前に、必ず全ての開閉解除レバーと伸縮天板・板・伸縮脚が確実にロックされていることを確認してください。
- 運動靴など滑りにくいはき物をはいてください。
- 清掃作業でお使いになるときは、足場台に水がかからないよう十分気をつけてで使用ください。
- 身体の前面を足場台の昇降面に向けて、 慎重に昇り降りしてください。
- ●降りるときは、飛び降りずに1段ずつ踏ざんに足を掛け、最下段の踏ざんまで使って慎重に降りてください。
- 天板の上で作業するときは、身体が足場 台から乗り出さないようにしてください。
- 天板に乗るときは、身体が天板の中央に くる位置に乗ってください。
- ■踏ざんに乗るときは、図のように足を掛けてください。
- 足場台を移動するときは、足場台から降りて移動してください。







# 使用後のお手入れと保管のしかた

### 1. お手入れのしかた

足場台にとって泥・汚水・セメント・石灰・ 海水は大敵です。いつもきれいにしてお いてください。

### <掃除のしかた>

- 汚れは、濡れぞうきんなどできれいに拭き取ってください。
- ② 汚れがいちじるしい場合は、水洗いした後、 乾いた布で拭いてください。
- ③ 油系の汚れはクリーナーや洗剤で落とした後、クリーナーや洗剤が残らないように、 きれいに拭き取ってください。

## 注意


クリーナーや洗剤を付けたままにしてい ますと腐食の原因になります。

### 2. 保管のしかた

- 雨や直射日光の当たらない、風通しの良い乾燥した場所を選んで保管してください。雨や直射日光が当たると、各部の腐食や劣化により、強度低下の原因になります。
- ②本製品が濡れてるときは、十分に乾燥させてから保管してください。

### 注意

- 同じ場所に保管されますと、床材等の材質によっては支柱端具の接地部分に色移りする場合がありますので注意してください。
- 保管中は、本製品の上に物を置かないでください。変形の原因になります。
- 農薬やセメント・石灰の近くに本製品を置きますと、化学反応を起こして腐食の原因になりますので、絶対に置かないでください。



# 「故障かな?」と思ったら(不調診断)

### 〈現象〉

- ●伸縮天板・伸縮脚が確実にロックできない。
- 伸縮天板・伸縮脚がスムーズに伸縮しない。

点検する箇所	処置のしかた
伸縮天板・伸縮脚・ロック装置の機能がそこ なわれるような破損や変形、サビ付きがあ りませんか。	ある場合は、使わないでください。 (弊社までご相談ください。)
伸縮天板・伸縮脚・ロック装置に泥やセメント・ごみ・ペンキなどの付着や噛み込みがありませんか。	ある場合は、取り除いてください。 取り除けない場合は、使わないでください。 (弊社までご相談ください)

### 〈現象〉 ● 使ったときに、グラグラする。

点検する箇所	処置のしかた
支柱と踏ざんの接合部に、ゆるみやガタ ツキがありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。
支柱とヒンジ(回転金具)、天板とヒンジ(回転金具)の接合部に、ゆるみやガタツキがありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。
伸縮天板・伸縮脚・ロック装置に、ゆる みやガタツキがありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。

### 〈現象〉

- ●開閉解除レバーが確実にロックできない。
- ●足場台がスムーズに開閉できない。

点検する箇所	処置のしかた
開閉解除レバーに、変形がありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。
ロック部の機能がそこなわれるような破損 や変形、サビ付きがありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。
支柱やヒンジ(回転金具)に変形がありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。
ヒンジ(回転金具)がサビ付いていませんか。	サビ付いている場合は、回転部に注油してください。 機能がそこなわれるような、いちじるしいサビ付きがある場合は、使わないで廃棄してください。

### 〈現象〉 ●設置面が水平であるのに、ガタガタする。

点検する箇所	処置のしかた
天板や脚元が曲がっていませんか。	曲がっている場合は、使わないで廃棄してく ださい。
滑り止めキャップ (支柱端具) が外れたり、す り減ったりしていませんか。	外れたり、すり減ったりしている場合は、使わないでください。(弊社までご相談ください。)

### ⚠警告



製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。一度変形した本体や金具は、いちじるしく強度が落ちており、手直ししても本体や金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因になります。